

AMANN

G R O U P

Farbkarte
Colour card

saba **FLEX** 30 50 80 120

PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament | PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament





Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
18	3	240	4	399	6	719	4	1054	1	1304	2
20	3	247	4	408	4	730	4	1056	2	1305	2
21	4	261	5	409	4	776	1	1057	2	1335	1
22	4	263	5	411	6	778	1	1067	2	1336	1
24	4	268	5	412	6	796	2	1078	2	1340	3
36	3	269	5	413	6	809	3	1099	4	1360	6
46	2	271	2	415	6	816	3	1121	5	1382	6
81	2	285	5	416	6	818	2	1134	6	1391	1
82	2	287	5	420	4	821	3	1140	6	1394	4
92	4	290	5	425	3	822	3	1147	4	1401	1
104	1	307	3	428	5	825	3	1162	4	1402	2
105	1	311	3	431	6	827	3	1175	6	1421	2
106	1	318	6	432	5	829	3	1177	4	1424	5
109	2	324	6	450	1	853	6	1180	6	1425	5
111	2	326	5	485	3	856	5	1182	6	1426	7
115	1	327	5	503	1	878	3	1183	5	1427	7
120	1	329	6	504	1	892	1	1223	5	1428	7
122	1	331	6	511	2	899	5	1227	6	1429	2
128	2	333	3	530	4	909	4	1237	7	2000	1
129	1	340	6	537	5	949	3	1238	6	3361	1
141	1	345	3	554	4	954	3	1242	3	4000	7
160	2	348	7	578	2	975	5	1254	3	8775	7
162	2	372	5	585	3	999	4	1276	3	8813	2
174	5	379	5	600	2	1000	1	1282	7	70279	4
196	1	380	5	607	1	1002	6	1283	7	70310	4
216	4	387	5	630	1	1043	4	1287	7		
232	4	398	6	698	3	1050	6	1303	2		

**Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!**

01	
2000	
1000	
778	
776	
129	
141	
3361	
115	
120	
607	
892	
122	
1335	
1401	
1054	
196	
450	
1336	
104	
503	
1391	
504	
630	
105	
106	

02	
511	
600	
81	
128	
109	
111	
1057	
82	
1056	
1402	
8813	
1429	
1421	
1067	
162	
160	
796	
578	
46	
271	
818	
1078	
1303	
1304	
1305	

03	
698	
311	
307	
585	
816	
809	
825	
829	
827	
821	
822	
1254	
954	
1242	
878	
345	
333	
36	
18	
1340	
20	
485	
1276	
425	
949	

04	
21	
22	
999	
24	
408	
409	
1394	
232	
70310	
1147	
70279	
92	
1099	
247	
909	
240	
216	
554	
719	
730	
420	
530	
1162	
1043	
1177	

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards

05	
290	
856	
1121	
261	
174	
899	
287	
285	
1424	
387	
1223	
263	
975	
428	
432	
327	
326	
372	
537	
379	
380	
268	
1183	
269	
1425	

06	
1182	
1134	
1382	
1002	
431	
1050	
1175	
1180	
329	
399	
398	
1227	
413	
412	
411	
331	
1140	
340	
318	
415	
853	
1360	
416	
324	
1238	

07	
348	
1282	
1283	
1237	
1287	
4000	
1426	
1428	
8775	
1427	


Alle Farben unverbindlich!
All colours without obligation!



Produktinformationen · Product information

sabaFLEX									
PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament · PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament									
Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
30	105	0803	900 m FS	160	5	FS	3	120-140	19-22
50	70	0805	1.200 m FS	160	5	FS	2	110-130	18-21
80	60	0809	2.000 m FS	160	5	FS	3	80-100	12-16
120	27	0840	1.500 m FS	160	5	FS	2	70-80	10-12

sabaFLEX	
PTT (Polytrimethylenterephthalat) Multifilament	PTT (Polytrimethylenterephthalate) continuous filament
<ul style="list-style-type: none"> • stretch it. Das Multitalent für alle dehnbaren Materialien • bietet ein Plus an Elastizität für alle Nähte • macht den Steppstich hochelastisch • für Schließ- und Ziernähte • höchste Dehnung und beste Vernäbarkeit 	<ul style="list-style-type: none"> • stretch it. The multitalent for all elastic materials • provides a stretch reserve for all seams • with sabaFLEX the lockstitch becomes highly elastic • for closing and decorative seams • highest elongation and best sewability



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1
74 357 Bönnigheim
Germany
Phone +49 71 43 277-0
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß
Our management system is certified according to



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO/TS
16949:2009

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 14001:2004

www.tuv.com
ID 1104000462



Management System
ISO 50001:2011

www.tuv.com
ID 1104000462